



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

Красина ул., д. 105, г. Балашов, 412316

Тел. /факс (845-45) 4-24-41, e-mail: balrpn@san.ru, <http://64.rosпотребнадзор.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 12 г. Балашов « 08 » февраля 2023 г.

Мною, главным специалистом - экспертом Западного Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Кошкиной Ольгой Владимировной, при проведении профилактического визита в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» города Балашова Саратовской области», расположенного по адресу: Саратовская область, город Балашов, ул. Карла Маркса, д.32; Саратовская область, город Балашов, ул. Карла Маркса, д.32 «а».

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- около корпуса № 2 имеется скопление строительного материала и металлических предметов, что является нарушением п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в корпусе № 2, требуется проведение ремонта групповой ячейки «Лучик» (в спальне протекает кровля, при входе с улицы осыпается штукатурка, в спальне полы покрыты ДВП – окрашены частично, не оборудована буфетная), что является нарушением п. 2.3.1., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в спальне группы «Лучик» (корпус № 2), нарушена целостность покрытия мебели, которая не позволяет проводить качественную влажную уборку, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в корпусе № 2, конструкции (шкафы) вокруг моечных ванн в буфетных устаревшие, внутри невозможно провести качественную влажную уборку, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в группе «Капелька» (корпус № 2) конструкция трех окон не позволяет проводить их очистку и покраску, что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в буфетной группы «Звездочка» (корпус № 2) источник искусственного освещения не оборудован светорассеивающей конструкцией (плафоном), что является нарушением п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в буфетной группы «Звездочка» (корпус № 2) покрытие потолка имеет повреждения, осыпается краска, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в туалетной группы «Звездочка» (корпус № 2) покрытие потолка имеет повреждения, осыпается краска, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в игровой группы «Звездочка» (корпус № 2) нарушена целостность покрытия пола (линолеума), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в игровой группы «Ручеек» (корпус № 2) на стенах местами имеются дефекты, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в группе «Ручеек» (корпус № 2) умывальные раковины, установленные в туалетном помещении устаревшие, имеют дефекты, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в туалетном помещении группы «Капелька» (корпус № 2) не работает умывальная раковина для воспитателей, внутренняя поверхность унитазов имеет темные подтеки, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в спальне группы «Росинка» (корпус № 2) покрытие пола выполнено из листов ДВП, между которыми имеются щели, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в спальне группы «Росинка» (корпус № 2), на стене, расположенной около окна, имеются следы протеканий, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в группе «Солнышко» (корпус № 3), в игровой, не закреплены стыки линолеума, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в коридоре первого этажа корпуса № 2 нарушена целостность покрытия пола (плитки), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в корпусах № 1 и № 2 туалетные помещения в старших и подготовительных группах не оборудованы отдельными кабинками для мальчиков и девочек, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в цехе для обработки сырых овощей (корпус № 2) отсутствует производственный стол, что является нарушением таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- в корпусе № 2 объем моечных ванн для мытья кухонной посуды не позволяет обеспечивать полное погружение кухонной посуды, и не оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом, что является нарушением таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- в буфетных групповых корпуса № 2 имеется кухонная посуда, выполненная из алюминия и посуда с поврежденной эмалью, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в помещении пищеблока корпуса № 2 одежда второго и третьего слоя работников пищеблока хранится в одном шкафу с рабочей одеждой, что является нарушением п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

на пищеблоке корпуса № 2 имеется посуда с поврежденной эмалью, разделочные ножи с признаками ржавчины и разделочные доски с поврежденным покрытием, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- для запаса воды на пищеблоке корпуса № 2 используются емкости с поврежденной эмалью, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на пищеблоке корпуса № 2, в горячем цехе, вокруг моечных ванн имеются самодельные шкафы, выполненные из панелей ПВХ, покрытие, которых не позволяет проводить качественную влажную уборку, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в кладовой для хранения пищевых продуктов корпуса № 1 нарушена целостность покрытия стен (осыпается краска), с потолка осыпается штукатурка, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на пищеблоке корпуса № 1 для обработки пищевых продуктов используются разделочные столы с пластиковым покрытием, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на пищеблоке корпуса № 1, в зоне для мытья кухонной посуды, отсутствует стол (стеллаж) для хранения посуды и инвентаря, что является нарушением таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в корпусе № 1 и № 2 на пищеблоках не выделено специальное место для хранения уборочного инвентаря, что является нарушением п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- результат санитарно – гигиенического исследования пробы 0,2 % раствора дезинфицирующего средства «Сульфохлорантин – Д», протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/142 А от 03.02.2023 г., по содержанию массовой доли активного хлора $0,046 \pm 0,005$ % не соответствует нормируемому содержанию активного хлора 0,03 %, согласно Инструкции № 6/19 по применению дезинфицирующего средства «Сульфохлорантин – Д», что является нарушением п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- результат санитарно – гигиенического исследования пробы 0,2 % раствора дезинфицирующего средства «Сульфохлорантин – Д», протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/139 А от 03.02.2023 г., по содержанию массовой доли активного хлора $0,022 \pm 0,002$ % не соответствует нормируемому содержанию активного хлора 0,03 %, согласно Инструкции № 6/19 по применению дезинфицирующего средства «Сульфохлорантин – Д», что является нарушением п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- результат исследования пробы (питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения) протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/144 А от 03.02.2023 г., по санитарно – гигиеническим показателям (результат исследования Мутность $3,8 \pm 0,8$ ЕМФ при гигиеническом нормативе 2,6 ЕМФ) не соответствует требованиям табл. 3.13 Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п. 75 Раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», что является нарушением п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- результат исследования пробы (питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения) протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/138 А от 03.02.2023 г., санитарно – гигиеническим показателям (результат исследования Мутность $3,8 \pm 0,8$ ЕМФ при гигиеническом нормативе 2,6 ЕМФ) не соответствует требованиям табл. 3.13 Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п. 75 Раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», что является нарушением п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- по результатам проведенной экспертизы № 4/51 А от 06.02.2023 г., режим дня на холодный период года группы «Вишенка» (5-6 лет), время приема пищи: завтрак с 8:30 до 8:50 (20 мин.), второй завтрак с 09:55 до 10:05 (10 мин.), обед с 12:25 до 13:00 (35 мин.), полдник с 15:10 до 15:25 (15 мин.), ужин с 17:55 до 18:15 (20 мин.), при норме: завтрак 8:30-9:00, второй завтрак 10:30-11:00, обед 12:00-13:00, полдник 15:30, ужин 18:30, что не соответствует требованиям табл. 4 Приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- по результатам проведения экспертизы удельный вес белков, жиров, углеводов и энергетической ценности по отдельным приемам пищи (завтрак: белки - средний показатель за цикл – 7,71 г., при норме 10,8 г., жиры – средний показатель за цикл – 12,62 г., при норме – 12,0 г., углеводы – средний показатель за цикл – 54,74 г., при норме 52,2 г., средняя калорийность – 380,72 ккал, при норме 360,0 ккал; второй завтрак: белки - средний показатель за цикл – 0,64 г., при норме 2,7 г., жиры – средний показатель за цикл – 0,54 г., при норме – 3,0 г., углеводы – средний показатель за цикл – 8,82 г., при норме 13,05 г., средняя калорийность – 48,0 ккал, при норме 90,0 ккал; обед - белки - средний показатель за цикл – 30,95 г., при норме 18,9 г., жиры – средний показатель за цикл – 25,49 г., при норме – 21,0 г., углеводы – средний показатель за цикл – 96,81 г., при норме 91,35 г., удельный вес калорийности обеда, полученный расчетным путем, составляет – 41,1 %, при норме 35,0 %, средняя калорийность – 740,1 ккал, при норме 630,0 ккал; полдник - белки - средний показатель за цикл – 4,11 г., при норме 8,1 г., жиры – средний показатель за цикл – 6,87 г., при норме – 9,0 г., углеводы – средний показатель за цикл – 44,84 г., при норме 39,15 г., удельный вес калорийности полдника, полученный расчетным путем, составляет – 13,9 %, при норме 15,0 %, средняя калорийность – 251 ккал, при норме 270,0 ккал; ужин - белки - средний показатель за цикл – 9,68 г., при норме 13,5 г., жиры – средний показатель за цикл – 8,68 г., при норме – 15,0 г., углеводы – средний показатель за цикл – 63,59 г., при норме 65,25 г., удельный вес калорийности ужина, полученный расчетным путем, составляет – 22,6 %, при норме 25,0 %, средняя калорийность – 399,4 ккал, при норме 450,0 ккал) не соответствует требованиям табл. 1, табл. 3 Приложения № 9, табл. 1, табл. 3 Приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести уборку территории около корпуса № 2.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

2. В корпусе № 2 провести ремонт групповой ячейки «Лучик». Стены и потолки не должны иметь дефекты, повреждения и следов протекания. Полы должны быть выполнены из материалов,

ускоряющие влажную уборку (в спальне окрасить краской или покрыть линолеумом). Оборудовать фетную (провести ревизию и ремонт систем водоснабжения, водоотведения; установить моечные ванны, мебель).

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

3. В спальне группы «Лучик» (корпус № 2) демонтировать старую мебель.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

4. В корпусе № 2 заменить мебель в буфетных.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

5. В группе «Капелька» (корпус № 2) заменить оконные блоки, конструкция которых не позволяет проводить очистку и покраску.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

6. В буфетной группы «Звездочка» (корпус № 2) на источнике искусственного освещения установить плафон.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

7. В буфетной группы «Звездочка» (корпус № 2) провести ремонт покрытия потолка.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

8. В туалетной группы «Звездочка» (корпус № 2) провести ремонт покрытия потолка.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

9. В игровой группы «Звездочка» (корпус № 2) заменить линолеум.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

10. В игровой группы «Ручеек» (корпус № 2) провести ремонт покрытия стен.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

11. В группе «Ручеек» (корпус № 2) заменить умывальные раковины.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

12. В туалетном помещении группы «Капелька» (корпус № 2) задействовать умывальную раковину для воспитателей. Провести очистку или замену детских унитазов.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

13. В спальне группы «Росинка» (корпус № 2) полы покрыть линолеумом.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

14. В спальне группы «Росинка» (корпус № 2) провести ремонт покрытия стены, расположенной около окна.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

15. В коридоре первого этажа корпуса № 2 провести ремонт покрытия пола (плитки).

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

16. В корпусе № 1 и № 2, в старших и подготовительных группах унитазы оборудовать отдельными кабинками для мальчиков и девочек.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

17. В цехе для обработки сырых овощей (корпус № 2) установить производственный стол.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

18. В корпусе № 2 заменить моечные ванны для мытья кухонной посуды, объем моечной ванны должен обеспечивать полное погружение кухонной посуды. Моечную ванну оборудовать душевой насадкой с гибким шлангом.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

19. В групповых корпуса № 2 заменить кухонную посуду.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

20. В корпусе № 2, на пищеблоке, оборудовать помещение для работников пищеблока. Установить раздельные шкафы для хранения верхней одежды и спецодежды работников пищеблока.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

21. В корпусе № 2, на пищеблоке, заменить посуду с поврежденной эмалью, разделочные ножи с признаками ржавчины и разделочные доски с поврежденным покрытием.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

22. На пищеблоке корпуса № 2 демонтировать самодельные шкафы вокруг моечных ванн.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

23. Провести ремонт кладовой для хранения пищевых продуктов в корпусе № 1.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

24. В корпусе № 1, на пищеблоке, заменить производственные столы. Приобрести столы с цельнометаллическим покрытием.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

25. Приобрести стеллаж для хранения кухонной посуды (корпус № 1).

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

26. В корпусе № 1 и № 2 на пищеблоках выделить специальное место (установить шкафы) для хранения уборочного инвентаря.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

27. Провести корректировку режима дня в соответствии с гигиеническими нормативами.

Срок устранения нарушений: 01.03.2023 г.

28. Дезинфицирующие растворы готовить в соответствии с инструкцией по их применению.

Срок устранения нарушений: 09.02.2023 г.

29. Провести корректировку примерного меню в соответствии с санитарными требованиями.

Срок устранения нарушений: 01.03.2023 г.

30. Провести ревизию системы водоотведения. Предоставить протоколы лабораторных исследований питьевой воды по санитарно – химическим показателям (на показатель мутности).

Срок устранения нарушений: 01.03.2023 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» города Балашова Саратовской области», расположенного по адресу: Саратовская область, город Балашов, ул. Карла Маркса, д.32; Саратовская область, город Балашов, ул. Карла Маркса, д.32 «а».

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Западный территориальный отдел Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина, д. 105. тел./факс 8-845-45-4-24-41, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 09.02.2023 г. (п. 28), 01.03.2023 г. (пункты 27,29,30), 04.09.2023 г. (пункты с 1 по 26) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт
Западного ТОУ Роспотребнадзора
по Саратовской области



Кошкина О. В.

С предписанием ознакомлен(а) « 01 » 02 20²³ г. 
(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
